


LINKVIL Bluetooth беспроводная гарнитура DH301B

Беспроводная Bluetooth-гарнитура LINKVIL DH301B создана для современных рабочих ситуаций, чтобы вы оставались продуктивными в офисе, дома или в пути. С помощью Bluetooth-мультиточечного подключения он одновременно подключается к ПК, мобильному устройству или настольному телефону для эффективной связи. Его лёгкий и эргономичный дизайн обеспечивает комфорт в течение всего дня, а микрофон с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта и качественные динамики обеспечивают кристально чёткие звонки для профессиональных бесед. Встроенный Busylight минимизирует перебои, а двойные варианты зарядки — через USB-C кабель или базу для зарядки — обеспечивают гибкость и удобство. Полностью совместимый с телефонами Fanvil VoIP, DH301B является идеальным решением для бесшовной связи.







Мульти подключения

AI ENC

Integrated Busylight индикатор

Комфорт в течении всего дня

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лёгкий дизайн для комфорта в течение всего дня с лёгким переключением между левым и правым ухом
- ИИ-усиление голоса с микрофоном с шумоподавлением и качественными динамиками для звонков
- Встроенный Busylight индикатор показывает статус доступности по цвету.
- Bluetooth multipoint для бесшовного переключения между ПК и смартфоном
- Поддерживает зарядку через USB-C или подставку для зарядки
- Совместим с VoIP-телефонами серии Fanvil V/X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микрофон

- Тип: 1 Всенаправленный аналоговый микрофон
- Чувствительность: -38 дБФ/Па
- Диапазон частот: 100 Гц~8 кГц

Динамик

- Размер динамика: ф32mm/16Ω
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 123±2,5 дБ
- Диапазон частот: 100 Гц~20 кГц
- Полоса пропускания музыкального режима: 100 Гц~20 кГц
- Полоса пропускания в режиме спицы: 100 Гц~8 кГц

Характеристики аудио

- Кристально чистый звук
- Технология полного дуплекса
- Шумоподавление окружающей среды (ENC)
- Подавление акустического эха (AEC)
- Автоматическое управление усилением (AGC)
- Защита слуха пользователя: EN50332

Соединение

- ПК/Мобильные устройства: Bluetooth
- Bluetooth
  - Версия: Bluetooth 5.4
  - Профили: HFP/A2DP/AVRCP
  - Дальность действия: 10 м
  - Список сопряжения: до 8 устройств
  - Одновременные соединения: 2

Аккумулятор

- Тип: Аккумулятор из литий-полимера
- Ёмкость: 400 мАч
- Время зарядки: 2 часа
- Время работы в режиме разговора: 22 часа
- Время работы в режиме музыки: 55 часов
- Время работы в режиме ожидания: 12 дней

Физические характеристики

- Способ зарядки: USB-кабель / подставка для зарядки
- Размеры
  - Размеры коробки: 196*179*71 мм мм
  - Размеры упаковки: 385*380*220mm (10 шт)
- Вес
  - Гарнитура: 100 г
  - Зарядный корпус: 220 г
  - Чистый вес в коробке: 4,22 кг
  - Полный вес в коробке: 4,93 кг
- Температура и влажность
  - Рабочая температура: -10°C до +60°C
  - Температура хранения: -20°C до +70°C
  - Рабочая влажность: от 10% до 95% относной влажности

Содержимое коробки

- Bluetooth-беспроводная гарнитура
- Зарядная станция: DB10
- USB-кабель
- Руководство по быстрой установке
- Информация и декларация по безопасности

Соответствие требованиям

CE FC RoHS

О бренде LINKVIL

Как суббренд Fanvil, LINKVIL специализируется на исследованиях и разработке продуктов беспроводной связи A&V-IoT. Основанный на Audio &Video-IoT, LINKVIL помогает клиентам обеспечивать полное подключение беспроводных коммуникационных систем и создаст экосистему беспроводной связи для множества сценариев, чтобы помочь разным отраслям ускорить цифровую трансформацию.

Права

Авторские права © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Все права защищены. Никакие части данной публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме или каким-либо средством – электронным или механическим, фотокопированием, записью или иным образом – с любой целью без явного письменного разрешения Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Указанные выше спецификации могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные, программные и физические функции должны быть основаны на готовых продуктах.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru
Add:13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Copyright © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.