
LINKVIL OWS Bluetooth Гарнитура **DH401B**

Гарнитура LINKVIL DH401B OWS Bluetooth обеспечивает чёткую и естественную связь везде, где бы вы ни работали — в транспорте, в офисе или в пути. Его открытая конструкция обеспечивает гигиену и ситуационную осведомлённость для более безопасного и естественного взаимодействия. Оснащённый двухмикрофонным AI-шумоподавлением и точным уловлением голоса, он делает каждый звонок кристально чистым. Лёгкая конструкция с наушниками объемом 13,6 г обеспечивает надёжную и комфортную посадку, а Bluetooth 5,4 мультиточечное соединение обеспечивает бесшовное переключение между телефоном и ПК. Совместимый с портативными телефонами LINKVIL и Fanvil VoIP, DH401B предлагает до 23 часов разговора с зарядным футляром — этого достаточно, чтобы вы оставались продуктивными в течение дня.





Легкий вес

AI шумоподавление голоса

Мульти-соединение

Портативный зарядный чехол

Характеристики

• Открытый дизайн обеспечивает гигиену и безопасность, при этом позволяя оставаться в курсе происходящего вокруг

• Bluetooth 5.4 мультиточечное соединение обеспечивает бесшовное переключение между смартфоном и ПК

• 13,6 г лёгкой вес позволяет носить в течении всего дня

• Двухмикрофонная система шумоподавления на базе ИИ с точным захватом голоса для четкой и естественной коммуникации.

• Портативный чехол для зарядки с компактным дизайном и индикатором батареи

• Высококачественные динамики обеспечивают чистое и прозрачное звучание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микрофон

- Тип: 2 универсальных аналоговых микрофона
- Чувствительность: -38 дБФ/Па
- Диапазон частот: 100 Г ц ~8 к Г ц

Динамик

- Размер: 18*11мм
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 122 дБ
- Импеданс: 16Ω
- Диапазон частот: 20 Гц~20 кГц
- Полоса пропускания музыкального режима: 100 Гц~20 кГц
- Полоса пропускания в режиме разговора: 100 Гц~8 кГц
- Защита слуха пользователя: EN50332

Аудио функции

- Кристально чистый звук
- Аудиокодеки: AAC и SBC
- Технология полного дуплекса
- AI Шумоподавление окружающей среды (AI ENC)
- Подавление акустического эха (AEC)

Соединение

- ПК/Мобильное устройство: Bluetooth
- Bluetooth
  - Версия: Bluetooth 5.4
  - Профили: HFP/A2DP/AVRCP
  - Дальность действия: 10 м
  - Список сопряжения: до 8 устройств
  - Одновременные соединения: 2

Батарея гарнитуры

- Тип: Аккумулятор из литий-полимера
- Ёмкость: 60 мАч
- Время зарядки: 2 часа
- Время разговора: 5 часов
- Время музыки: 8 часов
- Ожидание: 11 дней

Батарея для зарядного кейса

- Тип: Аккумулятор из литий-полимера
- Ёмкость: 400 мАч
- Время работы батареи с зарядным чехлом (часы)
  - Время музыки: 36 часов
  - Время разговора: 23 часа

Физические характеристики

- Размеры
  - Гарнитура: 90.2*40.5*27,4 мм
  - Зарядный корпус: 95,6*50,6*35,4мм
  - Длина USB-кабеля: 0,6 м
  - Коробка: 138 *130*44мм
  - Размеры упаковки: 575*295*289mm (48 штук)
- Вес
  - Гарнитура: 13.6g
  - Зарядный корпус: 48,2 г
  - Чистый вес по картону: 11,28 кг
  - Полный вес коробки: 12,15 кг
- Температура и влажность
  - Рабочая температура: -10°C до +50°C
  - Температура хранения: -20°C до +70°C
  - Рабочая влажность: от 10% до 95% относной влажности

Содержимое упаковки

- DH401B OWS Bluetooth Гарнитура
- Чехол для зарядки
- USB-кабель
- Руководство по быстрому старту
- Информация и декларация по безопасности

Соответствие требованиям

CE FC RoHS

О бренде LINKVIL

Как суббренд Fanvil, LINKVIL специализируется на исследованиях и разработке продуктов беспроводной связи A&V-IoT. Основанный на аудио и видео-IoT, LINKVIL помогает клиентам полностью подключаться к беспроводным коммуникационным системам и будет строить экосистему беспроводной связи для множества сценариев, чтобы помочь разным отраслям ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права

Авторские © права 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Все права защищены. Никакие части данной публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме или каким-либо средством – электронным или механическим, фотокопированием, записью или иным образом – с любой целью без явного письменного разрешения Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Указанные выше спецификации могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные, программные и физические функции должны быть основаны на готовых продуктах.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru
Add:13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Copyright © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.